

書式VI-2 RA およびその他の多発性関節炎罹患手の機能評価表

カルテ No. \_\_\_\_\_ 患者名 \_\_\_\_\_ (男・女) 年齢 ( \_\_\_\_\_ )

利き手 (右・左)

患側 (右・左・両側)

診 断 \_\_\_\_\_ 発 症 日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

検 査 日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 初 診 日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

検 者 名 \_\_\_\_\_ 手 術 日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

I. 診 断 : 慢性関節リウマチ (成人, 若年性, 悪性), (小関節破壊型, 多関節破壊型, ムチランス型)

Stage I, II, III, IV Class I, II, III, IV

全身性エリテマトーデス, Sjögren 症候群

乾癬性関節炎, 骨関節症 (OA)


その他 \_\_\_\_\_

II. 罹病期間 : 1年未満, 1年以上, 5年以上, 10年以上

III. 手術歴 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_

IV. 検査結果 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 赤沈 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, CRP \_\_\_\_\_, RA \_\_\_\_\_

V. 現 症



変形・症状 (赤で記入)

- ( ) 腫脹
- 安静時痛
- 運動時痛
- ◎ 安静時痛・運動時痛 共に有する場合
- L=側方屈曲変形
- R=回旋変形
- A=強直
- I=側方動揺性
- Sub=亜脱臼
- Dx=脱臼
- Ud=尺側偏位
- B=ボタン穴変形
- S=スワンネック変形
- M=槌指
- Sn=バネ現象
- Cr=轢音

手 術 (青で記入)

- Sy=滑膜切除術
- Up=尺骨遠位端形成術
- Ap=関節形成術
- Im=インプラント
- Ad=関節固定術
- Tt=腱移行術
- Ts=腱縫合術

関節可動域 : 共通書式 1, 2 (49, 50頁) を使用する

変形の程度 : 共通書式 4 (52頁) を使用する

カルテ No. \_\_\_\_\_ 患者名 \_\_\_\_\_

VI. リーチ（手の到達範囲） 右：赤線 左：青線または黒線

空間での到達範囲：図中のポイントをめやすに，概略の範囲を曲線で記入。  
 身体図中のポイント：可は○，不可は×を記入

VII. 把握機能

		右	左
握力 (kg 又は mmHg)			
指腹つまみ	母指－示指		
	母指－中指		
	母指－環指		
	母指－小指		
側側つまみ			

測定器具名

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

該当する項目に○印をつけて下さい。

		右				左				
握り	ひっかけ握り	不可	1 kg 未満		1 kg 以上	不可	1 kg 未満		1 kg 以上	
	球状握り	不可	野球ボール		ソフトボール	不可	野球ボール		ソフトボール	
	筒状握り (200g)	不可	20mm	40mm	60mm	80mm	不可	20mm	40mm	60mm
つまみ	鉛筆	不可		可		不可		可		
	2 mm ペグ	不可		可		不可		可		
	10円玉	不可		可		不可		可		

VIII. 歩行能力

自立歩行（杖なし，片杖，両杖），介助歩行，車椅子・部分歩行，車椅子，寝たきり

IX. 日常生活動作：共通書式11.（63頁）を使用する